

2020



**CONSEJO
DENTISTAS**
ORGANIZACIÓN COLEGIAL
DE DENTISTAS
DE ESPAÑA

SITUACIÓN LABORAL DE LOS DENTISTAS FRENTE AL COVID-19 EN ESPAÑA

**ENCUESTA REALIZADA POR SESPO Y EL CONSEJO GENERAL DE
DENTISTAS DE ESPAÑA**
17 ABRIL 2020

Autores: Yolanda Martínez Beneyto, Manuel Bravo Pérez, Verónica Ausina Márquez, José María Blanco González, Elena Martínez Sanz, M^a del Carmen Trullós Casas, Antonio Expósito Delgado, Eulalia Llamas Ortuño, M^a Victoria Mateos Moreno, Teresa Almerich Torres, José Manuel Almerich Silla, Francisco Javier Cortés Martinicorena, José María Montiel Company, Antonio José Ortiz Ruiz. Agradecimientos: a la Sección de Apoyo Estadístico (SAE), Área Científica y de Investigación (ACTI), Universidad de Murcia (www.um.es/web/acti) por el análisis de los datos.

Introducción:


Investigadores miembros de SESPO (Sociedad Española de Salud Pública Oral) junto al Consejo General de Dentistas de España, ante la situación creada por el COVID-19, han realizado una amplia encuesta dirigida a dentistas españoles al objeto de conocer varios aspectos de relevancia de su situación laboral y personal en estos momentos difíciles.

Metodología de la encuesta:

- **Tipo de encuesta:** encuesta de autorelleno online, con acceso libre a todos los dentistas de España
- **Tipo de estudio:** cuantitativo descriptivo
- **Universo de análisis:** conjunto de dentistas de España
- **Fecha de campo:** la recogida de datos se ha realizado entre los días 8-13 de abril de 2020

Los datos sociodemográficos


La muestra está constituida por 4.298 dentistas participantes, con una edad media de 42,5 años, siendo el 63% mujeres. Los encuestados presentan una experiencia profesional promedio de 18,5 años. En cuanto a la distribución de la muestra por grandes áreas geográficas, de las 6 áreas contempladas la muestra se encuentra ligeramente sobreestimada en la zona Sur (Andalucía, Extremadura y Canarias) y levemente infraestimada en la zona Centro (Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla la Mancha). Sin embargo, de manera global, se puede asegurar que el reparto de los encuestados es proporcional al reparto geográfico del universo de dentistas en España. El 58% de los encuestados ejerce en medio urbano, el 29% en zona semi-urbana y el resto en zona rural. En cuanto a su vinculación laboral, el 9% trabaja en el sector público, un 55% ejerce por cuenta propia y un 28.5% lo hace por cuenta ajena.



Los cambios debidos al COVID-19

¿Cómo ha cambiado su trabajo?

El 26% de los dentistas encuestados ha dejado completamente de trabajar hasta nuevo aviso, un 28% está localizado y atiende solo urgencias (a través de triaje telefónico), un 26% solamente atiende consultas telefónicas (sin actividad presencial). El 16.5% acude a su clínica habitualmente pero solo atiende urgencias, un 3.5% realiza funciones de apoyo (en sector público) y un 0.5% afirma continuar con su actividad clínica habitual, atendiendo a pacientes programados.




¿Qué tipo de mascarilla está usando desde el 14 de marzo?

El 68% sigue utilizando mascarilla quirúrgica, un 25% recurre a la mascarilla FFP2 y un 7% a la FFP3.


¿Qué otro EPI está utilizando habitualmente?

El 80% de los encuestados utiliza protección ocular, bien con gafas protectoras (44%), bien con pantalla facial (36%). El 15% utiliza traje impermeable.



¿Qué disponibilidad de EPIs tiene en estos momentos?

8 de cada 10 dentistas encuestados no tienen disponibilidad de adquirir los EPIs necesarios, un 12% ha podido adquirirlos para todos los miembros de su equipo y un 9% sola lo ha conseguido para él.




¿Cuál está siendo su mayor fuente de información en relación al COVID-19 y asistencia clínica?

1 de cada 2 dentistas encuestados ha utilizado y utiliza como principal fuente de información la suministrada por el Consejo General de Dentistas de España. El 26% se informa básicamente a través de internet y redes sociales, un 13% a través de los responsables de la consulta en la que trabajan y un 7% a través de las respectivas gerencias del servicio público en el que atienden pacientes. Un 4% de encuestados afirma no recibir información.

¿Está cumpliendo con las recomendaciones oficiales?

El 62% de los encuestados afirma cumplir siempre o casi siempre con las recomendaciones suministradas mientras que un 32% responde que no las cumplen.




¿Ha atendido a pacientes con COVID-19?

3 de cada 4 dentistas no saben si algún paciente de los que ha atendido podía presentar el COVID-19, el 2.4% afirma haber atendido a pacientes claramente diagnosticados y un 21% está razonablemente convencido de que sus pacientes no presentaban la enfermedad.

¿Ha tenido algún signo o síntoma de COVID-19?

El 42% de los encuestados no ha presentado ningún signo ni síntoma. De los que afirman haber tenido alguno, los más frecuentes han sido el dolor muscular/cansancio, dolor de cabeza (12%), el dolor de garganta (10%), la tos persistente (7%) y la diarrea (5%). Un 5% ha tenido fiebre.

La duración de los signos ha sido inferior a 3 días en el 40% de los casos, de 4-7 días en el 29%, de 8-13 días en el 16% y de 14 días o más en el 15% de los casos.




¿Ha estado en aislamiento?

El 87% de los encuestados no ha requerido de aislamiento, el 1.9% ha estado aislado por haberle sido diagnosticada la enfermedad, el 7.3% por ser considerado un caso sospechoso y el 5% por haber mantenido contacto estrecho con un caso confirmado.


¿Le han realizado algún test frente al COVID-19?

Del total de la muestra, solo se ha realizado algún tipo de test a 68 dentistas (1.5% de la muestra total de encuestados). De estos, 14 dieron positivo, 15 están a la espera de los resultados y en 39 el resultado dio negativo.



¿Ha sentido o siente miedo a contraer la infección?

El 59% de los dentistas se encuentra muy preocupados por el riesgo a contraer la infección frente al 23% que expresa no sentir ningún temor (al 18% les preocupa, pero no en exceso).



Conclusiones del estudio

1. 1 de cada 4 dentistas ha cesado por ahora toda su actividad, y el resto se dedica (salvo excepciones) a atender exclusivamente urgencias.
2. 7 de cada 10 dentistas se ven en la obligación de continuar usando mascarilla quirúrgica por falta de disponibilidad.
3. 8 de cada 10 dentistas no han podido adquirir los EPIs recomendados por falta de suministro.
4. El Consejo General de Dentistas de España, a través de sus comunicados y recomendaciones, se ha convertido en la fuente de información a la que recurren más frecuentemente los dentistas en estos momentos.
5. Más del 60% de los encuestados sigue escrupulosamente las recomendaciones oficiales.
6. El 48% de los encuestados afirma haber presentado algún signo, un 7% ha tenido tos persistente y un 5% fiebre.
7. El 1.9% de los dentistas encuestados ha pasado el COVID-19 con confirmación diagnóstica. En 10 casos apareció un cuadro respiratorio severo.
8. El 14% de los encuestados ha necesitado estar en aislamiento bien por ser un caso confirmado o sospechoso o por haber estado en contacto estrecho con un enfermo.
9. Solo al 1.5% de la muestra de dentistas le han realizado algún tipo de test frente al COVID-19.
10. 79 dentistas han pasado el COVID-19 con diagnóstico confirmado y otros 314 se encuentran en aislamiento por ser considerados casos sospechosos. Esto indica que 1 de cada 10 dentistas de la muestra ha estado en contacto muy directo con el coronavirus.
11. 6 de cada 10 dentistas están muy preocupados por el riesgo potencial de infección en las condiciones laborales actuales.